

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филiaal ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

443079, РОССИЯ, Самара, проезд Георгия Митирева, 1, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, РОССИЯ, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/637743001

Уникальный номер записи

об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача

по санитарно-гигиеническим вопросам,

руководитель органа инспекции

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

 Н. Ю. Афанасьева

« 09 » сентября 2025 г.

Экспертное заключение

по результатам испытаний

от 09.09.2025 г. № 37299

Дата проведения инспекции: с 09.09.2025 по 09.09.2025

1. Наименование предмета экспертизы:

Вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения.

2. Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Юридический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес: 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель (разработчик):

3.1 Юридический адрес:

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

- 1) Заявление №7 от 10.01.2025.
- 2) Протокол испытаний № 63-01-20/04482-25 от 05.09.2025.
- 3) Протокол испытаний № 63-01-20/04480-25 от 05.09.2025.
- 4) Протокол испытаний № 63-01-20/04479-25 от 05.09.2025.
- 5) Протокол испытаний № 63-01-20/04478-25 от 05.09.2025.
- 6) Протокол испытаний № 63-01-20/04477-25 от 05.09.2025.
- 7) Протокол испытаний № 63-01-20/04475-25 от 05.09.2025.
- 8) Протокол испытаний № 63-01-20/04473-25 от 05.09.2025.
- 9) Протокол испытаний № 63-01-20/04472-25 от 05.09.2025.
- 10) Протокол испытаний № 63-01-20/04470-25 от 05.09.2025.
- 11) Протокол испытаний № 63-01-20/04469-25 от 05.09.2025.
- 12) Протокол испытаний № 63-01-20/04467-25 от 05.09.2025.
- 13) Протокол испытаний № 63-01-20/04466-25 от 05.09.2025.
- 14) Протокол испытаний № 63-01-20/04464-25 от 05.09.2025.
- 15) Протокол испытаний № 63-01-20/04463-25 от 05.09.2025.
- 16) Протокол испытаний № 63-01-20/04461-25 от 05.09.2025.
- 17) Протокол испытаний № 63-01-20/04460-25 от 05.09.2025.
- 18) Протокол испытаний № 63-01-20/04458-25 от 05.09.2025.
- 19) Протокол испытаний № 63-01-20/04457-25 от 05.09.2025.
- 20) Протокол испытаний № 63-01-20/04455-25 от 05.09.2025.
- 21) Протокол испытаний № 63-01-20/04454-25 от 05.09.2025.
- 22) Протокол испытаний № 63-01-20/04452-25 от 05.09.2025.
- 23) Протокол испытаний № 63-01-20/04451-25 от 05.09.2025.
- 24) Протокол испытаний № 63-01-20/04450-25 от 05.09.2025.
- 25) Протокол испытаний № 63-01-20/04448-25 от 05.09.2025.
- 26) Протокол испытаний № 63-01-20/04447-25 от 05.09.2025.
- 27) Протокол испытаний № 63-01-20/04445-25 от 05.09.2025.

- 28) Протокол испытаний № 63-01-20/04443-25 от 05.09.2025.
- 29) Протокол испытаний № 63-01-20/04442-25 от 05.09.2025.
- 30) Протокол испытаний № 63-01-20/04441-25 от 05.09.2025.
- 31) Протокол испытаний № 63-01-20/04440-25 от 05.09.2025.
- 32) Протокол испытаний № 63-01-20/04438-25 от 05.09.2025.
- 33) Протокол испытаний № 63-01-20/04437-25 от 05.09.2025.
- 34) Протокол испытаний № 63-01-20/04436-25 от 05.09.2025.
- 35) Протокол испытаний № 63-01-20/04435-25 от 05.09.2025.
- 36) Протокол испытаний № 63-01-20/04434-25 от 05.09.2025.
- 37) Протокол испытаний № 63-01-20/04433-25 от 05.09.2025.
- 38) Протокол испытаний № 63-01-20/04432-25 от 05.09.2025.
- 39) Протокол испытаний № 63-01-20/04431-25 от 05.09.2025.
- 40) Протокол испытаний № 63-01-20/04430-25 от 05.09.2025.
- 41) Протокол испытаний № 63-01-20/04429-25 от 05.09.2025.
- 42) Протокол испытаний № 63-01-20/04428-25 от 05.09.2025.
- 43) Протокол испытаний № 63-01-20/04427-25 от 05.09.2025.

5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Лабораторные исследования воды по санитарно-гигиеническим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.).

Отбор проб вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения проведен 03 сентября 2025 г. Прокофьевым А.Н. мастером водопроводной сети по адресам: с.Таш-Кустьяново, ул.Придорожная, 19; с.Таш-Кустьяново, скважина; с.Муратшино, скважина; с.Муратшино, ул.Новостройки, 11; п.Кочевой, ул.Центральная, 17; п.Кочевой, скважина; п.Южный, ул.Лесная, 9-2; п.Южный, скважина; с.Новопавловка, ул.Гагарина, 25; с.Новопавловка, скважина; п.Озерск, ул.Рабочая, 4; п.Озерск, скважина; п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая, 13-2; п.Фрунзенский, скважина; с.Верхнедольск, ул.Центральная, 2; с.Верхнедольск, скважина;

с.Малый Каралык, ул.Зеленая, 12-1; с.Малый Каралык, скважина;
с.Каралык, ул.Молодежная, 8-1; с.Каралык, скважина; с.Морша,
ул.Центральная, 116-2; с.Морша, скважина; с.Малая Вязовка,
ул.Степная, 2; с.Малая Вязовка, скважина,с.Мокша, ул.Кавказская,
10;с. Мокша, насосная 1-го подъема на Майском пруду
(водохранилище Широкий Дол); с.Александровка, ул.Центральная,
38; с.Александровка, скважина; с.Большая Дергуновка, ул.Советская,
97; с.Большая Дергуновка, скважина; с.Малая Глушица, ул.Советская,
60; с.Малая Глушица, скважина;с.Константиновка, ул. Имени
Крупской, 10; с.Константиновка, скважина;с.Тамбовка, ул.Советская,
60; с.Тамбовка, скважина №1; с.Тамбовка, скважина №2; п.Кобзевка,
ул.Советская, 48а;с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88; с.Большая
Глушица, ул.Садовая, 17; с.Большая Глушица, НФС, резервуар;
Большеглушицкий р-н, с.Большая Глушица, насосная 1-го подъема на
Большеглушицком водохранилище.

Результаты испытаний

с.Таш-Кусьяново (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,5±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	520,5±7,3	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с. Таш-Кустьяново, ул. Придорожная,19

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,4±0,4	Не более 20
Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.				

с.Муратшино (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,7±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,9±0,9	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	606,0±8,5	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с. Муратшино, ул. Новостройки,11

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,7±0,5	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п.Кочевой (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,6±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,7±0,9	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	600,0±8,4	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п. Кочевой, ул. Центральная,17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,2±0,4	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п. Южный (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,7±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,0±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	520,0±7,3	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п. Южный , ул. Лесая,9-2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6

4	Цветность	градус цветности	1,2±0,4	Не более 20
---	-----------	---------------------	---------	-------------

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Новопавловка (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,2±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	607,0±8,5	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

с. Новопавловка, ул.Гагарина ,25

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,4±0,4	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п. Озерск (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,7±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,7±0,9	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	510,5±7,1	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п.Озерск,ул.Рабочая,4

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,2±0,4	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п.Фрунзенский (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,5±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,2±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	492,5±7,1	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п.Фрунзенский, ул.Ново-Садовая,13-2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п. Верхнедольск (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,4±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	558,5±7,8	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п.Верхнедольск,ул.Центральная,2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	Менее 1	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п. Малый Каралык (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,9±0,7	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	501,5±7,0	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п. Малый Каралык, ул.Зеленая,12 -1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,2±0,4	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Каралык (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,5±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,5±0,7	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	414,0±7,1	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

с.Каралык ,ул.Молодежная, 8-1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус	2,4±0,7	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Морша (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,9±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,0±0,6	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	704,0±9,9	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

с.Морша, ул.Центральная,116

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	1,4±0,4	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

п.Малая Вязовка (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,6±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,9±0,9	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	694,0±9,7	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

п.Малая Вязовка, ул.Степная, 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	3,9±1,2	Не более 20
Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.				

с. Мокша , ул.Кавказская,10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	3,7±1,1	Не более 20
Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.				

с.Мокша, насосная 1-го подъема на Майском пруду (водохранилище Широкий Дол)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,8±0,2	В пределах 6-9
3	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45
4	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 3
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с.Александровка, (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,7±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,8±0,9	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	684,0±9,6	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (рН)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с. Александровка, ул.Центральная,38

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	3,2±1,0	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Большая Дергуновка, (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,7±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,2±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	616,0±8,6	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

с. Большая Дергуновка, ул.Советская, 97

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	3,4±1,0	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Малая Глушица (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,4±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	5,1±0,8	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	512,5±7,2	Не более 1000

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.

с.Малая Глушица ул.Советская, 60

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	4,2±1,3	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Константиновка (скважина)

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,6±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,5±0,7	Не более 7

3	Сухой остаток	мг/дм ³	510,0±7,1	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с.Константиновка, ул. Имени Крупской ,10

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	4,9±1,5	Не более 20
Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.				

с.Тамбовка (скважина) №2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,6±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,7±0,7	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	607,5±8,5	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

п. Кобзевка,ул. Советская ,48а

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
3	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
4	Цветность	градус цветности	2,7±0,8	Не более 20
Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.				

с.Тамбовка (скважина) №1

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
1	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,4±0,2	В пределах 6-9
2	Жесткость общая	°Ж	4,9±0,7	Не более 7
3	Сухой остаток	мг/дм ³	557,5±7,8	Не более 1000
Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений.				

с.Тамбовка, Советская,60

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
2	Мутность	ЕМФ	Менее 1	Не более 2,6
3	Цветность	градус цветности	2,2±0,7	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с. Б. Глушица, НФС , резервуар

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
2	Вкус и привкус	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
3	Массовая концентрация аммиака и ионов аммония	мг/дм ³	0,40±0,08	Не более 1,5
4	Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,5±0,2	В пределах 6-9
5	Массовая концентрация общего железа	мг/дм ³	0,17±0,03	Не более 0,3
6	Жесткость общая	°Ж	5,9±0,9	Не более 7
7	Массовая концентрация марганца (Mn)	мг/дм ³	Менее 0,01	Не более 0,1
8	Мутность	ЕМФ	1,8±0,4	Не более 2,6
9	Массовая концентрация нитратов (нитрат- ионов)	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 45
10	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 3
11	Сухой остаток	мг/дм ³	686,6±9,6	Не более 1000
12	Хлориды	мг/дм ³	290,0±4,1	Не более 350
13	Цветность	градус цветности	19,4±3,9	Не более 20

Мнения и интерпретации: Водородный показатель (pH)- результаты получены как среднее арифметическое двух параллельных измерений. Мутность-результаты испытаний получены при длине волны падающего сигнала 530 нм.

с.Большая Глушица, ул. Чапаевская, зд. 88

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
2	Мутность	ЕМФ	2,2±0,4	Не более 2,6
3	Цветность	градус цветности	18,7±3,7	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, P=0,95	Величина допустимого уровня
2	Мутность	ЕМФ	1,0±0,2	Не более 2,6
3	Цветность	градус цветности	18,4±3,7	Не более 20

Мнения и интерпретации: Мутность- результаты испытания получены при длине волны падающего излучения 530 нм.

с.Большая Глушица, насосная 1-го подъема на Большеглушицком водохранилище.

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня
1	Запах при 20 °С	балл	0	Не более 2
№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний ± погрешность, Р=0,95	Величина допустимого уровня
2	Водородный показатель (рН)	ед. рН	6,6±0,2	В пределах 6-9
3	Массовая концентрация нитратов (нитрат-ионов)	мг/дм ³	2,5±0,4	Не более 45
4	Массовая концентрация нитритов	мг/дм ³	Менее 0,1	Не более 3

Заключение по результатам испытаний

На основании вышеизложенного: Вода питьевая из распределительной сети холодная; вода из скважины централизованного хозяйственно- питьевого водоснабжения; вода питьевая из поверхностного источника централизованного водоснабжения; вода перед подачей в распределительную сеть из поверхностного источника водоснабжения.

Соответствует

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1;3,3; 3.13; по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене



Ткачик В.В.