

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: all@fguzsamo.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 83848048, ОГРН 1056316020155 ИНН КПП 6316098875/637743001

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Заместитель главного врача по  
санитарно-гигиеническим вопросам  
Федерального бюджетного учреждения  
здравоохранения «Центр гигиены и  
эпидемиологии в Самарской области»

Н.Ю. Афанасьева

«16» июня 2023 г.

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «16» июня 2023 г. № 15299

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая из распределительной сети холодная; вода питьевая централизованная из скважины с. Большая Глушица, ул. Садовая, 17; с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, 88; с. Большая Глушица, НФС, резервуар; с. Тамбовка, ул. Советская, 4; с. Тамбовка, скважина №1; п. Кобзевка, ул. Советская, 48 а; с. Тамбовка, скважина №2; с. Константиновка, ул. Крупская, 10; с. Константиновка, скважина; с. Малая Глушица, ул. Советская, 60; с. Малая Глушица, скважина; с. Большая Дергуновка, ул. Советская, 97; с. Большая Дергуновка, скважина; с. Александровка, ул. Центральная, 38; с. Александровка, скважина; с. Мокша, ул. Кавказская, 10; с. Малая Вязовка, ул. Степная, 2; с. Малая Вязовка, скважина

**2. Заказчик:** Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1. Юридический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

- 2.2 Фактический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий район, Большая Глушица, Кировская, дом № 3
- 3. Изготовитель (разработчик):** Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства
- 3.1. Юридический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий район, Большая Глушица, Кировская, дом № 3
- 3.2 Фактический адрес:** 446180, Самарская обл, Большеглушицкий район, Большая Глушица, Кировская, дом № 3
- 4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Заявление №20 от 17.01.2023 г.

Протокол лабораторных испытаний № 2508 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2509 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2510 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2511 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2512 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2513 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2514 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2515 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2516 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2517 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2518 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2519 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2520 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2521 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2522 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2523 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2524 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 2525 от 13.06.2023 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

#### **5. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Отбор проб вода питьевая из распределительной сети холодная; вода питьевая централизованная из скважины проведен 07 июня 2023 г. Прокофьевым А.Н. мастером по адресам: с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17; с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88; с.Большая Глушица, НФС, резервуар; с.Тамбовка, ул.Советская, 4; с.Тамбовка, скважина №1; п.Кобзевка, ул.Советская, 48 а; с.Тамбовка, скважина №2; с.Константиновка, ул.Крупская, 10; с.Константиновка, скважина; с.Малая Глушица, ул.Советская, 60; с.Малая Глушица, скважина; с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97; с.Большая Дергуновка, скважина; с.Александровка, ул.Центральная, 38; с.Александровка, скважина; с.Мокша, ул. Кавказская, 10; с.Малая Вязовка, ул.Степная, 2; с.Малая Вязовка, скважина

Результаты отбора проб отражены в актах отбора образцов (проб) б/№ от 07.06.2023 г.

Лабораторные исследования воды по санитарно-гигиеническим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.) с применением поверенных приборов и аттестованных методик выполнения измерений.

#### **Протокол 2508 от 13.06.2023**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 658 от 09.06.2023			

Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	1,0 ± 0,2	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	18,8 ± 3,8	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с. Большая Глушица, ул. Садовая, 17 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р. III таблица 3.1

### Протокол 2509 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 659 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	19,6 ± 3,9	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с. Большая Глушица, ул. Чапаевская, 88 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р. III таблица 3.1

### Протокол 2510 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 660 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	17,1 ± 3,4	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл
Водородный показатель (рН)	7,1 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	740, ± 74,0	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	6,5 ± 1,0	не более 7,0	°Ж
Аммиак	0,70 ± 0,14	не более 1,5	мг/дм <sup>3</sup>
Нитраты	2,5 ± 0,4	не более 45,0	мг/дм <sup>3</sup>
Нитриты	менее 0,003	не более 3,0	мг/дм <sup>3</sup>
Хлориды	277,5 ± 41,6	не более 350	мг/дм <sup>3</sup>
Марганец	менее 0,01	не более 0,1	мг/дм <sup>3</sup>
Железо общее	0,16 ± 0,04	не более 0,3	мг/дм <sup>3</sup>

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Большая Глушица, НФС, резервуар соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1; 3.3; 3.13

### Протокол 2511 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 661 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Тамбовка, ул. Советская, 4 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1

### Протокол 2512 от 13.06.2023

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 662 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	446,0 ± 44,6	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	3,8 ± 0,5	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины п.Тамбовка, скважина №1 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3

### Протокол 2513 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 663 от 09.06.2023			

Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная п.Кобзевка, ул. Советская, 48 а соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

р.Ш таблица 3.1

#### Протокол 2514 от 13.06.2023

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 664 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	414,0 ± 41,4	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	3,4 ± 0,5	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины п. Тамбовка, скважина №2 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

р.Ш таблица 3.3

#### Протокол 2515 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 665 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с. Константиновка, ул. Крупская, 10 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.Ш таблица 3.1

#### Протокол 2516 от 13.06.2023

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 666 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	603,0 ± 60,3	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	4,0 ± 0,6	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины с.Константиновка, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.Ш таблица 3.3

### Протокол 2517 от 13.06.2023

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 667 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Малая Глушица, ул. Советская, 60 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.Ш таблица 3.1

### Протокол 2518 от 13.06.2023

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 668 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	480,0 ± 48,0	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	3,8 ± 0,6	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины с.Малая Глушица, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению



безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  
р.III таблица 3.3

**Протокол 2519 от 13.06.2023**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 669 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Большая Дергуновка, ул. Советская, 97 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1

**Протокол 2520 от 13.06.2023**

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 670 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	345,0 ± 34,5	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	3,2 ± 0,5	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины с.Большая Дергуновка скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3

**Протокол 2521 от 13.06.2023**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 02/2051 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл

Привкус	0	не более 2,0	балл
---------	---	--------------	------

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Александровка, ул.Центральная, 38 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1

**Протокол 2522 от 13.06.2023**

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 672 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	357,0 ± 35,7	не более 1000,0	мг/дм³
Жесткость	3,1 ± 0,5	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины с.Александровка, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3

**Протокол 2523 от 13.06.2023**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 673 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Мокша, ул.Кавказская, 10 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1

**Протокол 2524 от 13.06.2023**

вода питьевая из распределительной сети холодная

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			

Регистрационный номер: 674 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	не более 2,6	ЕМФ
Цветность	менее 1,0	не более 20,0	градусы
Запах при 60 °С	0	не более 2,0	балл
Привкус	0	не более 2,0	балл

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая из распределительной сети холодная с.Малая Вязовка, ул. Степная, 2 соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.1

### Протокол 2525 от 13.06.2023

вода питьевая централизованная из скважины

Определяемые показатели	Результаты испытаний с характеристика погрешности ** (неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 675 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	7,0 ± 0,2	в пределах 6,0 - 9,0	ед. рН
Общая минерализация (сухой остаток)	691,0 ± 69,1	не более 1000,0	мг/дм <sup>3</sup>
Жесткость	4,8 ± 0,7	не более 7,0	°Ж

По результатам испытаний представленных проб вода питьевая централизованная из скважины с.Малая Вязовка, скважина соответствует СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» р.III таблица 3.3

### Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода питьевая из распределительной сети холодная; вода питьевая централизованная из скважины с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17; с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88; с.Большая Глушица, НФС, резервуар; с.Тамбовка, ул.Советская, 4; с.Тамбовка, скважина №1; п.Кобзевка, ул.Советская, 48 а; с.Тамбовка, скважина №2; с.Константиновка, ул.Крупская, 10; с.Константиновка, скважина; с.Малая Глушица, ул.Советская, 60; с.Малая Глушица, скважина; с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97; с.Большая Дергуновка, скважина; с.Александровка, ул.Центральная, 38; с.Александровка, скважина; с.Мокша, ул. Кавказская, 10; с.Малая Вязовка, ул.Степная, 2; с.Малая Вязовка, скважина

**Соответствует**

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

р.Ш таблица 3.1; 3.3; 3.13 по исследуемым показателям

Врач по общей гигиене



Янкочева Ю.А.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, пр-д Георгий Митрека, д. 1  
Телефон/факс: (846) 266-37-97, эл. почта: [ilc@fboz.samara.ru](mailto:ilc@fboz.samara.ru), сайт: [fboz.samara.ru](http://fboz.samara.ru)

Фактический адрес: 446001, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонная, д. 1  
Телефон/факс: (846) 702-18-07  
ИНН: 5318180048, ОГРН: 1096310029155 ИНН/КПП: 53044876-00774000

Акты об аккредитации (уникальный номер знака  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.133557 выдан «26» сентября 2017 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «12» июля 2019 г.)

Фактический адрес филиала ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонная 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
в Нефтегорском районе

М.П.  И.И. Мухамедова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2508 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42650\_02.07.06.23,В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2 Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Использование результатов лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные аккредитацией*

*Протокол не может быть воспроизведен: не в полной объеме без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра*

Протокол № 2508 от 13.06.2023

07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкой, Большая Глушица, Кировская, д. 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская; дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17  
с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17

**4. Дата и время\*** отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023. Отбор проб на объекте: с.Большая Глушица, ул.Садовая, 17. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний = характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ И</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 658 от 09.06.2023			
Дата проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	1,0 ± 0,2	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	18,8 ± 3,8	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический ЮФК-3 "ЭОМЗ"	0090075	С-БЯ-29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035-2021	13.12.2023

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола:** Симонова Т.А.

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал «Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридически лица: 443079, г. Самара, проезд Гурьев-Метростр., д. 1  
Телефон/Факс: (846) 261-37-97, эл. почта: info@fbs.ru, www.fbs.gov.ru  
ИНН/ОГРН: 5316008879/5316001001

Фактический адрес: 446180, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07  
ОГРН/ИНН: 531600155/531600155, 5316008879/537743001

Аккредитация (уникальный номер знака  
и/или аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСРС 011.001.01.00157 выдан «20» сентября 2011 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2509 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42651/02.07.06.23.B

1. **Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. **Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 **Юридический адрес:**

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 **Фактический адрес:**

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. **Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 **Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 **Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 **Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол, подписанный с использованием распространяемых только на обложке, не имеет юридической силы.*

*Протокол не может быть использован в качестве доказательства в суде без подписания руководителем испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2509 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкой, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкой, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Большая Глушица, ул.Чапаевская, 88. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 659 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	19,6 ± 3,9	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Воздух бача STEGLER WB-6	201701033333	035/2021	13.12.2023

\* указывается при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует указанным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подвергнутые испытаниям.  
Протокол не может быть использован в других целях без письменного разрешения ответственного за лабораторию лица



Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (И.ЛЦ)**

Домашнее юридическое лицо: 443079, г. Самара, проезд Гасмана Митрофанова, д. 1  
Телефон/факс: (846) 246-37407, эл. почта: lab@fboz.ru, www.fboz.ru  
ИНН (ОДН) 6336098875-633601001

Фактический адрес: 446180, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевинок, д. 1  
Телефон/Факс: (846 70) 2-14-07  
ИНН (ОДН) 6336098875-633601001 ОГРН 1096316820191 ОГРН/КТОП: 11098875-633601001

Легальная информация (увеличенный размер шрифта)  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
№ РИСС: ВЦ.0001.513557, выдане «20 сентября 2013 г.», выдан в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности И.ЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевинок

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель И.ЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2519 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42652 02.07.06.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2 Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Исходными данными лабораториями не аккредитованной организации являются все данные, полученные в ходе выполнения работ.*

*Протокол не может быть использован для оказания услуг в области санитарно-эпидемиологического надзора в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.*

Протокол № 2519 от 13.06.2023

07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, д. 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Большая Глушица, ИФС, резервуар

с.Большая Глушица, ИФС, резервуар

**4. Дата и время\*** отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

**5. Дата получения** образца (пробы):

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023 (отбор проб на объекте: с. Большая Глушица, ИФС, резервуар. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164; ГОСТ 33045; ГОСТ 31870; ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтепурск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 660 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	17,1 ± 3,4	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164
Водородный показатель (рН)	7,1 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	740, ± 74,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	6,5 ± 1,0	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)
Аммиак	0,70 ± 0,14	мг/дм <sup>3</sup>	ПНДФ 14.1:2:4.262-10
Нитраты	2,5 ± 0,4	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045 п.9 (метод Д)
Нитриты	менее 0,002	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 33045 п.6 (метод Б)
Хлориды	177,5 ± 41,6	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4245
Сульфаты	более 50,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 31940
Марганец	менее 0,01	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4974 (метод А, вариант 1)
Железо общее	0,16 ± 0,04	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 4011

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЭОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Преобразователь пьезометрический И-500	3559	С-БЯ/28-12-2021/121983962	22.12.2023

*Поставщик принимает на себя ответственность за достоверность результатов измерений, подтвержденных истинностью. Протокол не может быть использован на ином объекте без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра.*

...ная банка STEGLER WB-6	201701033333	035/2021	13.12.2023
...сы неавтоматического действия HR-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ/02-11-2021/112596743	27.10.2023

\*заканчивается при необходимости

\*\*Уровень основной прозрачности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Пастышкой принятая лаборатория или испытатель распространяется только на объекты, измерительные инструменты  
Протокол не может быть использован в не в полном объеме без письменного разрешения метрологической лаборатории и органа*

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, пр. 100 летия Мичурина, д. 1  
Телефон/факс: (846) 260-37-07, эл. почта: info@fbsr.ru, info@fbsr.ru  
ИНН/КПП: 630408875/630601001

Финансовый адрес: 446000, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон/факс: (846 70) 2-18-07  
ОСГО Я0418048, ОГРН 10501062018810001КПП) - 63098875/637723001

Аккредитация (существенный номер записи)  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
№ РК.С. ВУ.0003.517557 выдан «20» сентября 2017 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «13» июня 2018 г.

Финансовый адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2511 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42653 02.07.06.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2 Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Изготовитель принимает лабораторию как испытательную организацию и несет ответственность за достоверность результатов*

*Протокол не должен быть использован в качестве официального документа без указания на его разработку и использование в лаборатории и центре*

Протокол № 2511 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеблашинский, Большая Глушица, Кировская,  
446180, Самарская обл, Большеблашинский, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Тамбовка, ул. Советская, 60  
с.Тамбовка, ул. Советская, 60

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Тамбовка, ул.Советская, 60, План И-4-СМК 2020;  
ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в  
термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н, мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 661 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водная баня STEGLER WB-6	201701033333	035-2021	13.12.2023

\*указан в случае необходимости

\*\*Уровень погрешности неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Подписанный протокол, заверенный надлежащим образом, является действительным на объекте, по адресу, указанному в протоколе.  
Протокол не может быть использован в иных целях без письменного разрешения соответствующей лаборатории/центра*

Протокол № 2311 от 13.06.2023 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 440079, г. Самара, улица Героев Могучих, д. 1  
Телефон/Факс: (846) 260-37-97, эл. почта: info@fuz.samara.gov.ru, fuz@samara.gov.ru  
(ИНН КИД 6314000078 ОГРН 1026300000000)

Финансовый адрес: 440005, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяники, д. 1  
Телефон/Факс: (846) 7012-18-07  
(ИНН 6314000048 ОГРН 1056310020119 ОГРНИК 01550004878 037542001)

Аккредитация: свидетельство о государственной аккредитации в сфере  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
№ РОСС RU.0001.172557, issued «20. сентября» 2017 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «17» июля 2017 г.

Финансовый адрес: депозитария ИЛЦ  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяники, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023.

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2512 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 4265.1.02.07.06.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованная из скважины

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2. Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3. Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол является частью информационной системы, функционирующей на объекте, и может быть недоступен в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.*

*Протокол не может быть использован для установления достоверности полученных результатов лабораторных исследований.*

Протокол № 2512 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с. Тамбовка, скважина №1  
с. Тамбовка, скважина №1

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Тамбовка, скважина №1. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентом при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети И.Ц. не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 662 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	446,0 ± 44,6	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	3,6 ± 0,5	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь понометрический И-500	3559	С-БЯ/28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия НР-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ/02-11-2021/112596743	27.10.2023

\* указывается при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует указанным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Датная промывальная вода, 443070, г. Самара, улица Георгиевская, д. 1  
Телефон/факс: (846) 266-27-67, эл. почта: [ilc@phg.ru](mailto:ilc@phg.ru), [ilc@phg.ru](mailto:ilc@phg.ru)  
ИНН/ОГРН: 5104098875/5104098875

Финансовый адрес: 446009, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон/факс: (846) 70-2-14-27  
ОГРН: 41344044, ОГРН/ОСН: 1056710029193/104103210/5104098875-527743001

Аккредитация (увеличенной компетенции)  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
№ РОСС RU 0001 512557 выдан «20» сентября 2017 г. Внесён в реестр  
аккредитованных лиц «13» марта 2018 г.

Финансовый адрес: лаборатория ИЛЦ  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2513 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 4265.5.02.07.06.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2. Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления \***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол является документом, распространяющимся только на объекты, подвергнутые испытанию.*

*Протокол не может быть использован не в указанном объеме без письменного разрешения исполнительского лабораторного центра.*

Протокол № 2513 от 13.06.2023



07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* п.Коблевка, ул.Советская, 48 а  
п.Коблевка, ул.Советская, 48 а

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заказание №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: п.Коблевка, ул.Советская, 48 а. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентом при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 663 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ-29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-0	201701033333	035/2021	13.12.2023

\*указывается при необходимости

\*\*Уровень индивидуальной неопределенности соответствует указанным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал: Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (И.ЛЦ)

Данные идентификации: код 443079, г. Самара, пр. 4-го Гагарина Микрорайон, д. 1  
Телефон-Факс: (846) 246-17-97, эл. почта: lab@fzps.samara.ru, www.fzps.samara.ru  
ИНН 630301 6310096876/6310010001

Финансовый адрес: 446080, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонская, д. 1  
Телефон-Факс: (846) 701 2-18-07  
ОКДНО 81648018, ОГРН 105631600179 100100001 010000072 637743001

Акты об аккредитации (функциональный уровень защиты)  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
№ РОСС ИИ 0501 513357 выдан «20/сентября 2014 г. Входит в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Финансовый адрес: законности 10111  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонская

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель И.ЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2514 от 13.06.2023

Код образца (пробы): 42656 02.07.06.23 В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий документ подписывается испытательным персоналом только на объекте, подтверждающем подлинность*

*Документ не может быть воспроизведен ни в какой форме без письменного разрешения испытательного подразделения испытательного центра*

Протокол № 2514 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Тамбовка, скважина №2  
с.Тамбовка, скважина №2

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Тамбовка, скважина №2. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНДФ 14.1:2:3:4 121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 664 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	414,0 ± 41,4	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	3,4 ± 0,5	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь потенциометрический И-500	3559	С-БЯ/28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия HR-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ/02-11-2021/112596743	27.10.2023

\*заполняется при необходимости.

\*\*Уровни оценочной неопределенности соответствуют заданным пределам.

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Личо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол и/или результаты испытаний распространяются только на объекты, подвергнутые испытанию.  
Протокол не может быть использован за пределами объекта без письменного разрешения исполнительно-лабораторного центра.*

Протокол № 2314 от 13.06.2023 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридического лица: 443079, г. Самара, ул. Петра Герасимова, д. 1  
 Телефон/факс: (846) 266-37-97, эл. почта: info@fsc.samara.ru, www.fscsamara.ru  
 ИНН: 6301033163 ОГРН: 10463000879631601001

Финансовый адрес: 446180, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевиков, д. 1  
 Телефон/факс: (846) 70 2-14-07  
 ОГРН: 50348044, ОГРН (ИНН: 630300001) 59 ОГРН (ИНН: 630300001) 59 5972300

Адрес: аккредитован государственный центр «ИЛЦ»  
 по аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
 № Р/СС: ВУ: 0601-513517 выдан «20» сентября 2017 г. Выдан в реестре  
 аккредитованных лиц «13» июля 2018 г.

Финансовый адрес: деятельности ИЛЦ  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевиков, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
 в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
 13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2515 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 4265 7.02.07.06.23:В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2. Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Подлинный оригинал лабораторных испытаний хранится в архиве ИЛЦ. Копия протокола выдается по запросу заказчика бесплатно.*

*Протокол не может быть воспроизведен и не в полной мере не является действительным без подписей и разрешений аккредитованного лабораторного центра.*

Протокол № 2515 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, д. 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Константиновка, ул.Крупская, 10  
с.Константиновка, ул.Крупская, 10

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Константиновка, ул.Крупская, 10. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер подопроводной сети И.П.Д не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 665 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035-2021	13.12.2023

\* указывается при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданному пределу

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 интересов потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)  
 Филиал: Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Датная юридическая лица: 443079, г. Самара, улица Гвардейцев-Мининых, д. 1  
 Телефон/факс: (846) 250-17-87, эл. почта: илц@fuz.samara.ru, www.fuz.samara.ru  
 ИНН: 6307014310 ОГРН: 504310098878431001001

Почтовый адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевинов, д. 1  
 Телефон/факс: 846 70 2-18-07  
 ОГРН: 504310098878431001001 ОГРНИП: 5016098878437743001

Адрес аттестации (единственный номер аттестации)  
 № аттестации в реестре аккредитованных лиц:  
 № РОСС RU.0001.113897 выдан «20» сентября 2013 г. Внесён в реестр  
 аккредитованных лиц «12» мая 2015 г.

Фактический адрес аккредитованного ИЛЦ:  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтевинов, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
 в Нефтегорском районе»

М.П.

И.И. Михайлова

13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2516 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42658.02.07.06.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованная из скважины

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2. Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол действителен только в том случае, если оригиналы результатов испытаний находятся на объекте, из которого были отобраны пробы.  
 Протокол не должен быть воспроизведен или в том или ином виде без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра.*

Протокол № 2516 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Константиновка, скважина

с.Константиновка, скважина

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Константиновка, скважина. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автомобилем в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний = характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 666 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	603,0 ± 60,3	мг/лм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	4,0 ± 0,6	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь наноимметрический И-500	3559	С-БЯ 28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия HR-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ 02-11-2021/112596743	27.10.2023

\*зависит от необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам.

Протокол составлен в 3 экземплярах

Линя, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данные юридической связи: 443079, г. Самара, проезд Советный Моторный, д. 1  
 Телефон-факс: (8462) 266-35-07, эл. почта: lab@ilc.samara.ru, www.ilc.samara.ru  
 ИНН: 5302033166 ОГРН: 53020331660001

Фактический адрес: 446000, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
 Телефон-факс: 8462 70 2 13-07  
 ОГРН: 53020331660001, ОГРН: 1056116620199 ИНН: 53020331660001, ОГРН: 53020331660001

Аттестат аккредитации (функциональный центр) № 111-11  
 от 06.06.2018 в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС.ИИ.0001.513357 выдан «25» сентября 2017 г. Входит в реестр  
 аккредитованных лиц «ГЛ» (дата: 2017 г.)

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 в Нефтегорском районе

М.П.  И.И. Михайлова  
 13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2517 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 426:9.02.07.06.23.В

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая из распределительной сети холодная

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2 Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл., Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подтвержденные аккредитацией. Протокол не может быть использован и не является основой для разрешения деятельности испытательного лабораторного центра.*

Протокол № 2517 от 13.06.2023



07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Малая Глушица, ул.Советская, 60  
с.Малая Глушица, ул.Советская, 60

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Малая Глушица, ул.Советская, 60. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний = характеристика чистоты/чужеродности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 667 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЛОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035.2021	13.12.2023

\*вносится при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Датное юридическое лицо 443079, г. Самара, проезд Гурьев Микрорайон, д. 1  
Телефон/Факс: (846) 260-27-97, 30-00-00; сайт: [samara.gig.ru](http://samara.gig.ru), [www.fsbps.gov.ru](http://www.fsbps.gov.ru)  
ИНН КТД 6114090875-611401001

Фактический адрес: 446180, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяника, д. 1  
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07  
ОКФС 81448048, ОГРН 1056316020185 ОГРН/ИНН 6114090875-611401001

Аттестат аккредитации функциональный номер 1001-10-01  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц 1  
30 РССС 8021001-511357, выдан «20» сентября 2017г. Выход в реестр  
аккредитованных лиц «13» мая 2017г.

Фактический адрес лабораторного ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяника, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлов  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2518 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 426/0.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

**ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, указанные в наименовании*

*Протокол не может быть использован как в полном объеме без предоставления результатов лабораторных испытаний*

*Протокол № 2518 от 13.06.2023*

07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Малая Глушица, скважина  
с.Малая Глушица, скважина

**4. Дата и время\*** отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Малая Глушица, скважина, План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРИО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 668 от 09.06.2023			
Дата проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,9 ± 0,2	ед. рН	ПНД Ф 14.1:2-3-4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	480,0 ± 48,0	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	3,8 ± 0,6	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь вонометрический И-500	3559	С-БЯ/28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия НР-АГ/НР-АЗС	6А7605296	С-БЯ/02-11-2021/112596743	27.10.2023

\* указывается при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Личо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, подконтрольные истинным  
Протокол не может быть использован не в том же объеме без письменного разрешения истинных владельцев лабораторного центра*

Протокол № 2518 от 13.06.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Нефтегорском районе)  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Данные адресного знака: 443079, г. Самара, проезд Гавриил Митрофан, д. 1  
Телефон/факс: (846) 266-37-87, эл. почта: info@samgig.ru, www.samgig.ru  
ИНН/ОГРН: 630600M75631601001

Финансовый адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяника, д. 1  
Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07  
ОКПО: 81848048, ОГРН: 3086136020155 ИНН/КТ: 6316098022/637743001

Аккредитация (универсальный центр) и  
об аккредитации в реестре аккредитованных лиц:  
№ ИАСС: ИЛЦ/001/133557 выдан «13» сентября 2013 г. Внесен в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2013 г.

Финансовый адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяника, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
в Нефтегорском районе

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2519 от 13.06.2023

Код образца (пробы): 42661.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, отмеченные в протоколе.*

*Протокол не может быть использован в качестве основы для выдачи заключения лабораторной компании.*

Протокол № 2519 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик: \* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес: \* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, д. 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес: \* с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97

с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Большая Дергуновка, ул.Советская, 97. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автомобилем в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети. И.Щ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний = характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 669 от 09.06.2023			
Дата проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035-2021	13.12.2023

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол заверяется печатью и подписывается только на объекте, номер оттиска соответствует  
Протокол не может быть воспроизведен в полном объеме без письменного разрешения испытательной лаборатории центра*

Протокол № 2519 от 13.06.2023 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Датная юридическая лица 445078, г. Самара, улица Горького №109, п. 1  
Телефон-факс: (846) 260-17-05, эл. почта: info@zsh.samara.ru, www.fbu.ru  
1000340101-031400887200100100

Фактический адрес: 446180, Самарская область, Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 3  
Телефон-факс: (846 70) 2-18-017  
ОКПО: 03044048, ОГРН: 1050346290553001000, ИНН: 640300825, КПП: 640701001

Адрес: юридический (уникальный номер знака)  
и/или аккредитации в реестре аккредитованных лиц  
в РОСС RU.0001.143337. Место: «20» сентября 2011 г. Входит в реестр  
аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 3

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2520 от 13.06.2023

Код образца (пробы): 42661.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний является действительным только на объекте, указанном в названии протокола.*

*Протокол не может быть воспроизведен и не вступает в действие без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра.*

Протокол № 2520 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Большая Дергуновка, скважина с.Большая Дергуновка, скважина

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Большая Дергуновка, скважина. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНДФ 14.1:2-3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети. ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 670 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2-3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	345,0 ± 34,5	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	3,2 ± 0,5	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь ионометрический И-500	3559	С-БЯ-28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия НР-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ-02-11-2021/112596743	27.10.2023

\* указывается при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол лабораторных измерений распространяется только на объекты, подверженные испытаниям.  
Протокол не должен быть воспроизведен не в полном объеме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра*

Протокол № 2570 от 13.08.2023 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Юридический адрес: 443076, г. Самара, проезд Гвардии Митрофанова, д. 1  
Телефон/факс: (846) 266-32-27, эл. почта: lab@samgig.ru, info@samgig.ru  
ОГРН/ОГРНИП: 5016000075431601001

Фактический адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон/факс: (846) 702-18-07  
ИНН/ОГРН: 5016000048, ОГРН: 1096316020155 ИНН/ОГРН: 5016000075-017740001

Лицензия аккредитации (уникальный номер лицензии)  
«Федеральный центр аккредитации лабораторий»  
№ РОСС.ЗН.10001.01.5457 выдан «20» сентября 2013 г. Входит в реестр  
аккредитованных лиц «ЦГиЭ» июля 2013 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ:  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
в Нефтегорском районе»

М.П.  И.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2521 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42663.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Испытаний проточной лабораторией-из испытываемой распределительной сетью на объекте, подтверждающие результаты*

*Протокол не может быть воспроизведен: не в полном объеме без письменного разрешения испытываемой лабораторией центра*

Протокол № 2521 от 13.06.2023



07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Александровка, ул.Центральная, 38  
с.Александровка, ул.Центральная, 38

**4. Дата и время\* отбора образца (пробы):**

10.05.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с.Александровка, ул.Центральная, 38. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний с характеристикой погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 02/2051 от 09.06.2023			
Дата проведения: -			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035/2021	13.12.2023

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*История протокола и лабораторных испытаний распространяется только на объекты, номерными испытаниями  
Протокол не должен быть использован не в указанном объекте без согласия организатора лабораторных испытаний*

Протокол № 2521 от 13.06.2023 Стр 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУ) «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Нефтегорском районе  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Домна производственная, линия 443076, г. Самара, улица Гагарина/Мичуринская, д.1  
 Телефон/факс: (846) 266-37-07, эл. почта: info@samara.gig.ru, www.samara.gig.ru  
 ИНН 53120 631000075-631601001

Фактический адрес: 44600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонная, д.1  
 Телефон/факс: (846) 7012-18407  
 ОГРН 50348008, ОГРНИ 1090316020135-200000 / ИНН 5316090075-637743001

Адресная принадлежность (универсальный номер заявки  
 об аккредитации в реестре аккредитованных лиц)  
 № РОСС RU.8001.533557-выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр  
 аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Фактический адрес деятельности ИЛЦ  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтегонная 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 в Нефтегорском районе

М.П.  Н.И. Михайлова  
 13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2522 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42664.02.07.06.23.B

**1. Наименование образца (пробы):**

вода питьевая централизованная из скважины

**2. Заказчик:**

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

**2.1 Юридический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**2.2 Фактический адрес:**

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3. Изготовитель:\***

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

**3.1 Юридический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.2. Фактический адрес:\***

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**3.3 Дата и время изготовления:\***

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется только на объекты, поверженные испытателями.*

*Протокол не может быть воспроизведен в любой форме без письменного разрешения испытательного лабораторного центра.*

*Протокол № 2522 от 13.06.2023*

07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл. Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Александровка, скважина  
с.Александровка, скважина

**4. Дата и время\*** отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

**5. Дата получения** образца (пробы):

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Александровка, скважина. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автомобилем в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определенные показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 672 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	6,8 ± 0,2	ед. рН	ПНДФ 14.1:2.3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	357,0 ± 35,7	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	3,1 ± 0,5	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Преобразователь ионометрический И-500	3559	С-БЯ-28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия НР-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ-02-11-2021/112596743	27.10.2023

\*зачисляется при необходимости

\*\*Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЦ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Домашний адрес: 443079, г. Самара, проезд Гурьева Мухоморова, д. 1  
 Телефон/факс: (846) 265-77-97, эл. почта: info@fscs.samara.ru, www.fscs.samara.ru  
 ИНН: 6302013310, ОГРН: 504310008879-6311011001

Финансовый адрес: 446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 8  
 Телефон/Факс: (846 70) 2-18-07  
 ОКПО: 81040048, ОГРН: 1025210020339 ИНН: 63110098879-637743001

Аккредитованный испытательный центр по всем  
 06 аккредитациям в реестре аккредитованных лиц  
 № РОСС RU.0001.211557, выдан «20» сентября 2017 г. Входит в реестр  
 аккредитованных лиц «13» июля 2015 г.

Финансовый адрес: филиал ИЛЦ  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 8

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЦ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
 в Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
 13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2523 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42665.02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Испытаний проводится лаборатория с аккредитацией распространяется только на объекты, указанные в аккредитации*

*Протокол не может быть использован не в целях, указанных в аккредитации и только в целях, указанных в аккредитации*

Протокол № 2523 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Мокша, ул.Кавказская, 10  
с.Мокша, ул.Кавказская, 10

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023. Отбор проб на объекте: с.Мокша, ул.Кавказская, 10. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети. ИЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 673 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен/аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-Э "ЭОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/121993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WB-6	201701033333	035/2021	13.12.2023

\*заключается при необходимости

\*\*Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах.

Лицо, ответственное за оформление протокола: **Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол по результатам испытаний распространяется только на объекты, поверенные истинному  
Центру, не может быть использован на ином объекте без письменного разрешения истинного владельца лабораторных мощностей*

Центр № 2323 от 17.06.2023 Стр.2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
прав потребителей и благополучия человека  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ - Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области)  
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области и Нефтегорском районе»  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)**

Данный сертификат выдан 443079, г. Самара, улица Гвардейцев Мотострелков, д. 1  
Телефон/факс: (846) 240-77-87, эл. почта: info@rosnord.ru, www.frcsamara.ru  
ИПН (КПП) 6316098879.631601001

Финансовый адрес: 446000, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
Телефон/Факс: (846) 702-48-07  
ОКПО 91844048, ОГРН 1056316020188 ИНН (КПП) 6316098879.637743001

Аккредитация (универсальный номер свидетельства аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ИСА.С.83.0001.573337 выдан «20» сентября 2017 г. Внесено в реестр аккредитованных лиц «13» июня 2017 г.

Финансовый адрес: филиал ИЛЦ  
Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ИЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области  
и Нефтегорском районе»

М.П.  Н.И. Михайлова  
13.06.2023

**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2524 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 42666.02.07.06.23.В

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая из распределительной сети холодная

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2. Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний распространяется и действует на объекты, аккредитованные в соответствии*

*Протокол не может быть использован для целей, отличных от целей, указанных в протоколе, и не может использоваться для подтверждения соответствия продукции требованиям стандартов*

Протокол № 2524 от 13.06.2023

07.06.2023

3.4 Поставщик:\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

Юридический адрес:\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

Фактический адрес:\* с.Малая Вязовка, ул.Стенная, 2  
с.Малая Вязовка, ул.Стенная, 2

4. Дата и время\* отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

5. Дата получения образца (пробы):

10.05.2023 г.

6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:

Заявление №20 от 17.01.2023. Отбор проб на объекте: с.Малая Вязовка, ул.Стенная, 2. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ГОСТ Р 57164. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автотранспортом в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C. Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

8. Результаты лабораторных испытаний

Определяемые показатели	Результаты испытаний + характеристика погрешности ** (неопределенности)	Ед. изм.	НД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 674 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Мутность	менее 1,0	ЕМФ	ГОСТ Р 57164
Цветность	менее 1,0	градусы	ГОСТ 31868-2012
Запах при 60 °С	0	балл	ГОСТ Р 57164
Привкус	0	балл	ГОСТ Р 57164

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Поверен аттестован до
1	Фотометр фотоэлектрической КФК-3 "ЗОМЗ"	0090075	С-БЯ/29-12-2021/21993982	28.12.2023
2	Водяная баня STEGLER WF-6	201701033333	035-2021	13.12.2023

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень относительной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонova Т.А.

ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА

*Настоящий протокол лабораторных испытаний регистрируется только на объекте, подконтрольном исполнителю. Протокол не может быть использован не в указанном объеме без письменного разрешения исполнительского подразделения лабораторного центра.*

Протокол № 2524 от 13.06.2023 Стр. 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты  
 прав потребителей и благополучия человека  
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области» в Нефтегорском районе  
**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (И.ЛЦ)**

Данные аккредитации: код 443079, г. Самара, улица Георгия Матвейка, д. 1  
 Телефон/Факс: (846) 260-37-07, эл. почта: info@fscs.ru, www.fscs.ru  
 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД: 6316090075431601001

Фактический адрес: 446180, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1  
 Телефон/Факс: (846) 701-2-13-07  
 ОКПО: 81840048, ОГРН: 1046314020133 ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ КОД: 6316090075431601001

Адрес аккредитации (специальный номер):  
 аккредитация в реестре аккредитованных лиц:  
 № РОСС RU.0001.112577 выдан «26» сентября 2022 г. Входит в реестр  
 аккредитованных лиц «13» июля 2013 г.

Фактический адрес деятельности И.ЛЦ:  
 Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д. 1

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель И.ЛЦ, главный врач Филиала ФБУЗ  
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
 в Нефтегорском районе

М.П.

13.06.2023



**ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 2525 от 13.06.2023**

Код образца (пробы): 4266<sup>0</sup> 02.07.06.23.B

1. Наименование образца (пробы):

вода питьевая централизованная из скважины

2. Заказчик:

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

2.1 Юридический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

2.2 Фактический адрес:

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3. Изготовитель:\*

Муниципальное унитарное предприятие Большеглушицкого района Самарской области Производственное  
 объединение жилищно-коммунального хозяйства

3.1 Юридический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.2 Фактический адрес:\*

446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

3.3 Дата и время изготовления:\*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ПРОТОКОЛА НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ

*Настоящий протокол лабораторных испытаний регистрируется только по образцам, подвергнутым испытанию.*

*Протокол не должен быть воспроизведен в полном объеме без письменного разрешения заместителя главного лабораторного центра.*

Протокол № 2525 от 13.06.2023



07.06.2023

**3.4 Поставщик:**\* МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

МУП ПОЖКХ с.Б-Глушица

**Юридический адрес:**\* 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом 446180, Самарская обл, Большеглушицкий, Большая Глушица, Кировская, дом № 3

**Фактический адрес:**\* с.Малая Вязовка, скважина  
с.Малая Вязовка, скважина

**4. Дата и время\*** отбора образца (пробы):

10.05.2023 г.

**5. Дата получения образца (пробы):**

10.05.2023 г.

**6. Дополнительные сведения, в т.ч. место отбора:**

Заявление №20 от 17.01.2023 Отбор проб на объекте: с. Малая Вязовка, скважина. План И-4-СМК 2020; ГОСТ 31862-2012; ПНД/Ф 14.1:2:3:4.121-97. Проба доставлена в пластиковой бутылке объемом 1 л автомобилем в термоконтейнере с хладагентами при t +4°C Акт отбора образцов (проб) от 07.06.2023 г.

**7. Ф.И.О., должность, отобравшего образец (пробу):**

Прокофьев А.Н. мастер водопроводной сети ИЛЦ не несет ответственности за отбор проб.

**8. Результаты лабораторных испытаний**

Определяемые показатели	Результаты испытаний = характеристика погрешности **(неопределенности)	Ед. изм.	ИД на методы испытаний
<b>ИСПЫТАНИЯ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ</b>			
Адрес проведения: Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников 1			
Регистрационный номер: 675 от 09.06.2023			
Даты проведения: 07.06.2023 - 09.06.2023			
Водородный показатель (рН)	7,0 ± 0,2	ед. рН	ПНД/Ф 14.1:2:3:4.121-97
Общая минерализация (сухой остаток)	691,0 ± 69,1	мг/дм <sup>3</sup>	ГОСТ 18164
Жесткость	4,8 ± 0,7	°Ж	ГОСТ 31954 (метод А)

Используемое оборудование (основное):

№	Тип	Заводской №	№ документа	Получен аттестатом от
1	Преобразователь наномерный И-500	3559	С-БЯ/28-12-2021/121983962	22.12.2023
2	Весы неавтоматического действия HR-AG/HR-AZG	6A7605296	С-БЯ/02-11-2021/112596743	27.10.2023

\*заполняется при необходимости

\*\*Уровень оценочной неопределенности соответствует заданным пределам

Протокол составлен в 3 экземплярах

**Лицо, ответственное за оформление протокола: Симонова Т.А.**

**ОКОНЧАНИЕ ПРОТОКОЛА**

*Настоящий протокол является документом, подтверждающим результаты испытаний и является не действительным, если не подтверждено соответствующим образом.*  
*Протокол не может быть использован в качестве доказательства без письменного разрешения исполнительного лабораторного центра*

Протокол № 2323 от 13.06.2023 Стр. 2 из 2