



**СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
сельского поселения Малая Глушица
муниципального района Большеглушицкий
Самарской области
четвертого созыва**

Р Е Ш Е Н И Е

№ _____ от _____ 2021 года

О внесении дополнений в Решение Собрании представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области»

Руководствуясь Уставом сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях обеспечения систематического и эффективного контроля за содержанием территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области, соблюдением чистоты и порядка, Собрание представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области

Р Е Ш И Л О:

1. Внести в Решение Собрании представителей сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области от 20 февраля 2017 года № 76 «Об утверждении Правил благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области» (далее – Решение) («Малоглушицкие Вести», 2017, 20 февраля, № 5(127), «Малоглушицкие Вести», 2017, 22 декабря, № 44(166), «Малоглушицкие Вести», 2018, 12 марта, № 9(175), «Малоглушицкие Вести», 2018, 18 июля, № 27(193), «Малоглушицкие Вести», 2019, 22 марта, № 10(224), «Малоглушицкие Вести», 2019, 05 июля, № 26(240), «Малоглушицкие Вести», 2019, 05 сентября, № 34(248), «Малоглушицкие Вести», 2020, 22 апреля, № 12(275), «Малоглушицкие Вести», 2020, 10 августа, № 32(295)), следующие дополнения:

1). Пункт 1.3 главы 1 Правил благоустройства территории сельского поселения Малая Глушица муниципального района Большеглушицкий Самарской области (далее – Правила) дополнить абзацами следующего содержания:

« - авария - это опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению или повреждению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, нанесению ущерба окружающей среде;

- нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение;

- развозная торговля - форма мелкорозничной торговли, осуществляемая вне стационарной торговой сети с использованием специализированных или специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством.

Примечание: к развозной торговле относят торговлю с использованием автомобиля: автолавки, автофургона, тонара, автоприцепа, автоцистерны, магазина-вагона, магазина-судна.».

2). Раздел 3.5. главы 3 Правил дополнить пунктами 3.5.3., 3.5.4. следующего содержания:

«3.5.3. Порядок и сроки восстановления элементов благоустройства устанавливается Актом, определяющим состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, утвержденными Администрацией сельского поселения.

В течение 3 рабочих дней после направления в Администрацию сельского поселения уведомления о проведении земляных работ, заказчик производства земляных работ предоставляет в Администрацию сельского поселения на утверждение Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, с приложением схемы благоустройства земельного участка, на котором предполагается осуществить земляные работы, с графиком проведения земляных работ и последующих работ по благоустройству.

Сроки восстановления элементов благоустройства не могут превышать 14 календарных дней с даты направления уведомления о проведении земляных работ.

3.5.4. В случае возникновения аварии на подземных инженерных сетях и коммуникациях лицо, устраняющее последствия аварии, до начала осуществления земляных работ в Администрацию сельского поселения направляет уведомление о проведении земляных работ в порядке, установленном Законом Самарской Области от 12.07. 2006года №90-ГД « О градостроительной деятельности на территории Российской Федерации».

В случае если земляные работы в результате аварий необходимо провести в нерабочий день, соответствующее уведомление направляется в уполномоченный орган в ближайший рабочий день. Ликвидация аварии должна проводиться при наличии схемы или съемки участка коммуникации.».

3). Главу 3 Правил дополнить пунктом 3.12. следующего содержания:
«3.12. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли

3.12.1. Размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли на территории общего пользования сельского поселения осуществляется в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории сельского поселения, утвержденной постановлением администрации сельского поселения, на основании договоров аренды земельных участков или договоров на размещение нестационарных торговых объектов и объектов развозной торговли.

3.12.2. Выполнение п.3.12.1. настоящих Правил является обязательным для юридических и физических лиц, осуществляющих розничную торговлю на территории общего пользования сельского поселения, осуществляемой через нестационарные торговые объекты и объекты развозной торговли.».

4). Главу 4 Правил дополнить пунктами 4.7.1, 4.7.2 и 4.7.3. следующего содержания:

«4.7.1. Физическое или юридическое лицо обязано получить порубочный билет и (или) разрешение на пересадку деревьев и кустарников на территории сельского поселения, для строительства (реконструкции) объекта капитального строительства, либо для целей , не связанных со строительством (реконструкцией) объектов капитального строительства, в том числе в целях:

- 1) удаления аварийных, больных деревьев и кустарников;
- 2) обеспечения санитарно-эпидемиологических требований к освещенности и инсоляции жилых и иных помещений, зданий;
- 3) организации парковок (парковочных мест);
- 4) проведения работ по ремонту и реконструкции в охранной зоне сетей инженерно-технического обеспечения (в том числе сооружений и устройств, обеспечивающих их эксплуатацию), не связанных с расширением существующих сетей, а также работ по содержанию автомобильных дорог и сетей инженерно-технического обеспечения в их охранных зонах;
- 5) предотвращения угрозы разрушения корневой системой деревьев и кустарников фундаментов зданий, строений, сооружений, асфальтового покрытия тротуаров и проезжей части.

4.7.2. При удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников лицом, заинтересованным в удалении (сносе) и (или) пересадке деревьев и кустарников, составляется схема благоустройства и озеленения земельного участка, на котором находится предполагаемое к удалению дерево и (или) кустарник, отвечающая следующим требованиям:

Схема благоустройства земельного участка, должна включать в себя: графическое изображение существующих элементов благоустройства, расположенных на земельном участке, на котором предполагается осуществить земляные работы, а также на территории, прилегающей к месту производства работ, обозначение границ земельного участка, на котором будут выполнены работы по благоустройству.

4.7.3. Акт, определяющий состояние элементов благоустройства до начала работ и объемов восстановления, должен содержать информацию о количестве, видах и состоянии элементов благоустройства до начала работ, объемах и сроках восстановления благоустройства.».

2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Малоглушицкие Вести» и разместить на официальном сайте.

3. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

**Председатель
Собрания представителей
сельского поселения
Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области**



А.С.Михайлов

**Глава
сельского поселения
Малая Глушица
муниципального района
Большеглушицкий
Самарской области**



К.В.Родичев