

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»

Орган инспекции


проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07

ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

Аттестат аккредитации
органа инспекции
RA.RU.710072 от 16.07.15



Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «06» июля 2017 г. № 729

1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питьевая п. Южный, ул. Лесная, 9-2, вода водопроводная питьевая с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25, вода водопроводная питьевая с. Морша, ул. Центральная, 116-2, вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, вода водопроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул. Орловская, 81, вода водопроводная питьевая п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2

2. Заказчик: ООО "Фрунзенское"

2.1. Юридический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п. Фрунзенский, пл. Ленина, дом № 10, оф. 12

2.2 Фактический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п. Фрунзенский, пл. Ленина, дом № 10, оф. 12

3. Изготовитель (разработчик): Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района Большеглушицкий Самарской области

3.1. Юридический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

3.2 Фактический адрес:

4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:

Заявление №61 от 25.01.2017 г.

Протокол лабораторных испытаний № 52 004 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 007 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 009 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 011 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 013 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 015 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 017 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 52 019 от 05.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» № 61 от 25.01.2017 13:20:06.

6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:

Отбор проб воды водопроводной питьевой проведен 20 и 22 июня 2017 г. Картуновым С.Н. директором по адресам: п. Южный, ул. Лесная, 9-2, с.Новопавловка, ул. Гагарина, 25, с. Морша, ул. Центральная, 116-2, п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, п. Каралык, ул. Орловская, 81, п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2.

Определяемые показатели:

- п. Южный, ул. Лесная, 9-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- с. Морша, ул. Центральная, 116-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Каралык, ул. Орловская, 81 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

Исследования воды проводились по микробиологическим показателям в соответствии с заявлением № 61 от 25.01.2017 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол 52 004 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3087			
ОМЧ 37 град С	30	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 007 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3088			
ОМЧ 37 град С	23	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 009 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3089			
ОМЧ 37 град С	14	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 011 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3090			
ОМЧ 37 град С	19	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
-----	------------------------	-------------------------	--------------

Протокол 52 013 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3091			
ОМЧ 37 град С	18	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 015 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3092			
ОМЧ 37 град С	20	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 017 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3093			
ОМЧ 37 град С	12	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Протокол 52 019 от 05.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3241			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

Заключение

по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питьевая
п. Южный, ул. Лесная, 9-2, вода водопроводная питьевая с. Новопавловка,

ул. Гагарина, 25, вода водопроводная питьевая с. Морша, ул. Центральная, 116-2, вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, вода водопроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул. Орловская, 81, вода водопроводная питьевая п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2 по микробиологическим показателям

Соответствует

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Фомин Н.И.