

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области»)  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе»  
Орган инспекции

проезд Георгия Митирева, 1, г. Самара, 443079, тел./факс: (846) 260-37-97, 260-37-99

E-mail: fguzsamo@samtel.ru ОГРН 1056316020155 ИНН 6316098875

446600, Самарская область, г. Нефтегорск, ул. Нефтяников, д 1 Телефон, Факс: (846 70) 2-18-07  
ОКПО 81848048, ОГРН 1056316020155 ИНН/КПП 6316098875/ 637732005

Аттестат аккредитации  
органа инспекции  
RA.RU.710072 от 16.07.15



«УТВЕРЖДАЮ»

Главный врач Филиала ФБУЗ «Центр гигиены  
и эпидемиологии в Самарской области в  
Нефтегорском районе»

Н.И. Михайлова

## Экспертное заключение

по результатам испытаний

от «31» июля 2017 г. № 946

### 1. Наименование предмета экспертизы:

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питьевая п. Южный, ул. Лесная, 9-2, вода водопроводная питьевая с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25, вода водопроводная питьевая с. Морша, ул. Центральная, 116-2, вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, вода водопроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул. Орловская, 81, вода водопроводная питьевая п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2

2. Заказчик: ООО "Фрунзенское"

2.1. Юридический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п. Фрунзенский, пл. Ленина, дом № 10, оф. 12

2.2 Фактический адрес: 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п. Фрунзенский, пл. Ленина, дом № 10, оф. 12

**3. Изготовитель (разработчик):** Общество с ограниченной ответственностью "Фрунзенское" муниципального района Большеглушицкий Самарской области

**3.1. Юридический адрес:** 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

**3.2 Фактический адрес:** 446185, Самарская обл, Большеглушицкий р-н, п.Фрунзенский, пл.Ленина, дом № 10, оф.12

#### **4. Представленные на экспертизу и рассмотренные материалы:**

Заявление №61 от 25.01.2017 г.

Протокол лабораторных испытаний №60 041 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 043 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 044 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 045 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 046 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 047 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 048 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

Протокол лабораторных испытаний № 60 050 от 31.07.2017 ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

**5. Заявление (поручение) на экспертизу зарегистрировано в Филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» № 61 от 25.01.2017 13:20:06.**

**6. В ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы установлено:**

Отбор проб воды водопроводной питьевой проведен 26 июля 2017 г. Картуновым С.Н. директором по адресам: п. Южный, ул. Лесная, 9-2, с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25, с. Морша, ул. Центральная, 116-2, п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, п. Каралык, ул. Орловская, 81, п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2.

Определяемые показатели:

- п. Южный, ул. Лесная, 9-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- с. Морша, ул. Центральная, 116-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Каралык, ул. Орловская, 81 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ);
- п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2 по микробиологическим показателям (ОМЧ, ОКБ, ТКБ).

Исследования воды проводились по микробиологическим показателям в соответствии с заявлением № 61 от 25.01.2017 г.

Оценка результатов лабораторных испытаний проведена на соответствие (несоответствие) требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Лабораторные исследования воды по микробиологическим показателям проведены аккредитованным лабораторным центром Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Самарской области в Нефтегорском районе» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.513557 выдан «20» сентября 2013 г. Внесен в реестр аккредитованных лиц: «13» июля 2015 г.)

**Протокол 60 041 от 31.07.2017**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3915			
ОМЧ 37 град С	4	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Протокол 60 043 от 31.07.2017**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3898			
ОМЧ 37 град С	3	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Протокол 60 044 от 31.07.2017**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3916			
ОМЧ 37 град С	4	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

**Протокол 60 045 от 31.07.2017**

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3899			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
-----	------------------------	-------------------------	--------------

### Протокол 60 046 от 31.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3900			
ОМЧ 37 град С	2	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Протокол 60 047 от 31.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3901			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Протокол 60 048 от 31.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3902			
ОМЧ 37 град С	0	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

### Протокол 60 050 от 31.07.2017

Определяемые показатели	Результаты испытаний ± характеристика погрешности **(неопределенности)	Величина допустимого уровня	Ед. изм.
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИСПЫТАНИЯ</b>			
Регистрационный номер в лаборатории: 01/3903			
ОМЧ 37 град С	3	Не более 50 КОЕ/мл	КОЕ/мл
ОКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл
ТКБ	Не обнаружены в 100 мл	Не допускаются в 100 мл	КОЕ в 100 мл

## Заключение по результатам испытаний

Результаты лабораторных испытаний: вода водопроводная питьевая п. Южный, ул. Лесная, 9-2, вода водопроводная питьевая с. Новопавловка, ул. Гагарина, 25, вода водопроводная питьевая с. Морша, ул. Центральная, 116-2, вода водопроводная питьевая п. Фрунзенский, ул. Производственная, 9, вода водопроводная питьевая п. Озерск, ул. Молодежная, 5-2, вода водопроводная питьевая п. Малый Каралык, ул. Зеленая, 29, вода водопроводная питьевая п. Каралык, ул. Орловская, 81, вода водопроводная питьевая п. Верхнедольск, ул. Центральная, 2 по микробиологическим показателям

### **Соответствует**

СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности горячего водоснабжения".

Врач по общей гигиене



Фомин Н.И.